



Casco con una particolare impronta estetica che ricorda i caschi di F1 anni '70 ma progettato e costruito con criteri e tecnologia moderna per avere comodità e sicurezza. Comodi gli interni, il visierino fumè interno a scomparsa facilita la guida al sole. Prettamente per uso turistico e per gli amanti del Vintage o del Custom, la possibilità di personalizzarlo lo può rendere "Unico".

CALOTTA

CALOTTA CMX CARBON

100% Fibre di Carbonio per un peso "light" ed una estetica speciale.

CALOTTA CMX FIBER

Fibre Multiassiali, ottimo il miglior rapporto tra le Fibre Composite Peso / Assorbimento energia Verniciature in tre strati, l'ultima trasparente antiabrasione antinvecchiamento

CALOTTA EPS

Realizzata in 2 calotte al fine di offrire la migliore ergonomia possibile, ha una struttura a nervature con canalizzazioni interne che favoriscono l'aerazione, prodotta in densità multiple al fine di consentire un graduale e progressivo assorbimento della forza d'urto generata da un impatto.

VISIERA

Policarbonato spessore 2mm. trattata in camera bianca ed esenti da impurità o distorsioni ottiche. La qualità Ottica è in Classe 1, ovvero il massimo senza distorsioni il Filtro U.V. è a 400 nm. - Trattata antiabrasione esternamente con una elevata resistenza al graffio al fine di mantenere le qualità ottiche per lungo tempo.

VISIERINO FUMÈ A SCOMPARSA

Il casco è equipaggiato con visierino fumè a scomparsa nella calotta, pratico nella guida al sole. Il visierino con bordi arrotondati antitaglio si può sostituire facilmente.

ATTACCO VISIERA

La visiera ha un attacco solido con viti in alluminio a prova di distacco visiera nel caso di scivolata. Gli scatti facilitano la modulazione della apertura parziale della visiera.

INTERNI

Removibili e lavabili, studiati per avere un fitting comodo per utilizzo per lungo tempo in tessuto antibatterico traspirante prodotto in Italia certificato OEKO-TEX esente da sostanze nocive per la pelle. Sia la calotta interna che i guanciali possono essere facilmente rimossi per il lavaggio.

SISTEMA DI RITENZIONE

Il cinturino è provvisto di chiusura D-ring in acciaio Inox (nessun problema di corrosione) e bottone fissa cinturino. Il bottone di fissaggio è posizionato in una zona completamente libera ed accessibile e consente un agevole e comodo azionamento del sistema di sbloccaggio anche a guanti indossati.

VENTILAZIONI

Le 2 ventilazioni superiori sono comandate da serranda, permette di avere un flusso aria che parte dalla fronte e scorre nelle canalizzazioni interne nella calotta EPS. La ventilazione mento è comandata da una serranda con cursore posta all'interno della mentoniera.

SERVIZIO ASSISTENZA RICAMBI

Il servizio di Assistenza Post vendita è presso la nostra Fabbrica, in Italia, quella che ha costruito il Tuo casco Cast. Produciamo i ricambi di ogni casco in modo che tu non debba preoccuparti se il tuo casco avrà bisogno in futuro di messa a punto, troverai i ricambi necessari.

CAST infatti garantisce la reperibilità dei ricambi fino a 7 anni dalla messa fuori produzione del casco, I nostri tecnici sono a disposizione per soddisfare ogni specifica Tua richiesta,

USO E MANUTENZIONE

Utilizzate il vostro casco secondo le istruzioni contenute nel presente manuale, il rispetto delle norme in esso contenute garantiranno una maggior durata del Vostro casco e le massime prestazioni del prodotto.

Modifiche e/o alterazioni al casco e/o ai suoi componenti comportano l'annullamento di qualsiasi garanzia e possono comprometterne i requisiti di sicurezza o rendere il prodotto non conforme alle norme di omologazione

Tutti i prodotti CAST vengono costantemente sottoposti ad un continuo processo di miglioramento, per questo motivo CAST Helmets si riserva il diritto di apportare, senza preventiva informazione, modifiche ai prodotti. Non è possibile quindi far valere alcun diritto sulla base di dati, illustrazioni e descrizioni contenute nei manuali.

Il casco è stato sviluppato e testato per garantire, unitamente alle caratteristiche di sicurezza, il maggior grado di comfort e silenziosità nelle condizioni di utilizzo più tipiche. E' però implicito che la particolare configurazione del veicolo e/o la posizione di guida del pilota o l'interagire dei due fattori possono comportare situazioni non prevedibili tali da generare fruscii o sibili di origine aerodinamica. CAST Helmets declina pertanto ogni responsabilità nel caso ciò si verifichi.

MANUTENZIONE DEL CASCO

Il casco in Carbonio per la particolare fattura e la fibra "a vista" è sicuramente quello esteticamente più emozionale oltre ad essere il più performante. Per questo si aspetta maggiori cure di un comune casco al fine di mantenere inalterato per parecchi anni il "look" eccezionale. Pulire il casco solamente con acqua e sapone, non usare solventi non verniciarlo, **MANUTENZIONE DELLA VISIERA**

La visiera deve essere mantenuta pulita, nel caso di danneggiamenti che riducono la visibilità sostituirla con una identica costruita per il vostro casco. Pulire la visiera con acqua e detersivo liquido neutro, non usare solventi o prodotti chimici o altri detergenti che potrebbero rovinarla.

INTERNI

L' interno si smonta facilmente sfilando la parte mobile della lunetta dalla parte fissa sulla fronte del casco. e sganciando i bottoni automatici posti sotto le guance laterali, la cuffia si può lavare a mano con detersivo neutro, asciugare all'aria.



Anche i guanciali possono essere facilmente rimossi, sganciando i bottoni automatici, possono essere lavati con acqua tiepida e sapone neutro.

Sciagquare bene dopo il lavaggio e non asciugare alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.

GARANZIA

I caschi CAST sono garantiti 2 anni dalla data di acquisto, la garanzia è applicabile ai soli difetti di fabbrica. Il venditore sia negozio sia la fabbrica da cui avete acquistato il vostro casco è responsabile per la garanzia e per l'eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia ha decorrenza dalla data di acquisto del prodotto e deve essere comprovata dalla ricevuta: scontrino fiscale o qualsiasi documento atto ad identificare la data di acquisto. Gli interventi realizzati in garanzia non prolungano la durata della garanzia. La Garanzia decade quando:

- il prodotto sia stato modificato, riverniciato non a regola d'arte, decorato con adesivi, • siano state sostituite parti originali con altre di diversa origine; Sono esclusi dalla Garanzia i danni derivanti da: • trattamento negligente o comunque non conforme alle raccomandazioni e prescrizioni. • normale usura del prodotto, • riparazioni fatte dal cliente, da terzi o comunque da personale esterno a CAST Helmets. • uso non corretto del prodotto e/o impiego dello stesso in situazioni che esulino dalle normali condizioni di utilizzo o dalle modalità riportate nel presente opuscolo.

VALIDITA'

CAST Helmets garantisce esclusivamente il casco ed i suoi componenti per un periodo di due anni dalla data di acquisto per quanto riguarda i difetti di conformità, impegnandosi a riparare il prodotto difettoso (o una sua parte) o a sostituirlo (ad esclusiva discrezione di CAST Helmets.), senza addebito. Non sono coperte da garanzia le alterazioni delle superfici verniciate riconducibili a naturali fenomeni di usura (effetti della luce solare, vapori, prodotti detergenti, urti, graffiature). Per ulteriori informazioni contattateci- INFO LINE: info@casthelmets.com.

Il marchio CAST helmets è di proprietà di BELL Safety S.r.l.
I caschi CAST sono prodotti interamente in Italia da Omnia Plastica S.r.l.
Società con Quality Management System certificata Standard ISO 9001



CMX CARBON - CMX FIBER - INFO

With a particular aesthetic imprint reminiscent of the helmets of F1 '70 s but designed and built with modern technology. Purely for tourist use and for lovers of Vintage or Custom. The retractable sun visor makes it easy to drive in the sun.

SHELL	CMX CARBON 100% Carbon fibers for a "light" weight and a special aesthetic. CMX SHELL Multiaxial Fibers, the best of Technological Composite Fibers. Painting in three layers, the last transparent anti-aging abrasion
PROTECTIVE EPS SHELL	2 sizes, in multiple densities to allow a gradual and progressive absorption of the shock force generated by an impact.
VISOR	Polycarbonate thickness of 3.2 mm. Suitable for high speeds, treated in the clean room and free from impurities or optical distortions.
SUN VISOR	Sun visor, smoke retractable in the shell, practical in driving in the sun. The visor with rounded anti-cut edges can be easily replaced.
VISOR MECHANISM	Solid mechanism with aluminum screws. The shots facilitate the modulation of the partial opening of the visor.
INTERIOR	Removable and washable, breathable antibacterial fabric produced in Italy certified OEKO-TEX free from substances harmful to the skin. Cheek are available at the request of different thicknesses and densities.
RETENTION SYSTEM	Stainless steel Double D-ring. The fixing button is located in a completely free and accessible area and allows easy and convenient operation of the unlocking system even to worn gloves.
VENTILATION	The top ventilations are controlled by damper, allows to have an air flow that starts from the forehead, and flows into the internal ducts in the EPS shell. The chin ventilation is controlled by a damper with a slider placed inside the chin guard.

USE AND MAINTENANCE

Use your helmet according to the instructions in this manual, compliance with the rules of contained guarantee a longer life of your helmet and maximum product performance.

Modifications and/or alterations to the helmet and/or its components result in the cancellation of any warranty and may compromise safety requirements or make the product not compliant with the type-approval standards.

All CAST products are constantly subjected to a continuous process of improvement, for this reason CAST HELMETS reserves the right to make without prior information, changes to products.

The helmet has been developed and tested to ensure, together with the safety features, the highest degree of comfort and silence in the most typical conditions of use. However, it is implied that the particular configuration of the vehicle and/or the driver's driving position or the interaction of the two factors may result in unpredictable situations such as to generate rustling or hissing of aerodynamic origin. CAST Helmets therefore disclaims all responsibility in the event of this occurring.

HELMET MAINTENANCE

The Carbon helmet for the particular workmanship and the "on sight" fiber is certainly the most aesthetically emotional as well as being the best performing. For this reason he expects more care of a common helmet in order to keep the exceptional "look" unchanged for several years. Clean the helmet only with soap and water, do not use solvents do not paint it.

MAINTENANCE OF THE VISOR

The visor must be kept clean, in case of damage that reduces visibility replace it with an identical one built for your helmet. Clean the visor with water and neutral liquid detergent, do not use solvents or chemicals or other detergents that could spoil it. The OPTIVISION NoFog visor does not lose the anti-fog power with washes, indeed periodically wash it with neutral liquid detergent and water to restore the reduced anti-fog power due to fatty residues present in the air.

The visor easily disassembles with the appropriate brugola key, before tightening the screws make the visor adhere well to the seals of the helmet window (closed visor)



INTERIOR

The Crown pad and cheek pads is easily disassembled through the bezel placed on the front area and the automatic buttons placed under the side cheeks, the headset can be washed by hand with neutral detergent, air-dried.

Cheeks fastened with automatic buttons can be replaced with different thicknesses.

WARRANTY

CAST helmets are guaranteed 2 years from the date of purchase, the warranty is applicable only to factory defects. The seller of both the store and the factory from which you purchased your helmet is responsible for the warranty and for any replacement or repair.

The warranty takes effect from the date of purchase of the product and must be proven by the receipt: tax receipt or any document to identify the date of purchase.

Interventions made under warranty do not extend the life of the warranty . The Warranty lapses when:

- the product has been modified, repainted not to perfection, decorated with adhesives , • original parts have been replaced by parts of different origins; Damages arising from:
- negligent treatment or otherwise does not comply with the recommendations and requirements, • normal wear and tear of the product;
- repairs made by the customer, by third parties or in any case by personnel outside CAST Helmets. • incorrect use of the product and/or use of the product in situations that go outside the normal conditions of use or the methods set out in this brochure.

VALIDITY

CAST Helmets guarantees only the helmet and its components for a period of two years from the date of purchase with regard to conformity defects, committing to repair the defective product (or part of it) or to replace it (at the sole discretion of CAST Helmets.), without charge.

Changes in painted surfaces attributable to natural wear phenomena (effects of sunlight, vapours, cleaning products, shocks, scratches) are not covered by warranty. For more information contact us - INFO LINE: info@casthelmets.com.

The CAST helmets trademark is owned by BELL Safety S.r.l.
The CAST helmets are Product by Omnia Plastica S.r.l.
Company with Quality Management System certified
in accordance with the Standard ISO 9001